



Produktportfolio

DIE PERFEKTEN FENSTER

ARGUMENTE, DIE ÜBERZEUGEN

Energieeffiziente Fenster & Türen mit **energeto**[®]-Technologie

BESONDERS SCHLANKE OPTIK

Diese **Designlösung** folgt dem neuen Trend nach einer klar strukturierten, filigranen Fassadenoptik.

VERDECKT LIEGENDER FLÜGEL

energeto[®] view

- $U_f = 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$, wobei mit einer üblichen Dreifachverglasung bereits ein U_w -Wert von bis zu $0,80 \text{ W/m}^2\text{K}$ realisierbar ist
- Mittelstegsystem „safetec inside“ mit drei Dichtebenen für einen erhöhten Einbruchschutz
- Verglasungsstärke bis 55 mm
- innovativer Design-Flügel
- von außen sehr schlanke Profilansicht
- RC2 (WK2): geprüfte Einbruchsicherheit
- nicht sichtbare Entwässerung möglich
- hervorragender Schallschutz
- filigrane und klassische Profilloptik für einen lichtdurchfluteten Wohnraum
- im Innenbereich in zahlreichen Dekorvarianten verfügbar
- außen edle Optik durch Aluminiumvorsatzschale aluskin



Neue Wege in der Fassadengestaltung

ELEGANCE – FÜR EIN BEHAGLICHES WOHNGEFÜHL

Die hervorragenden Dämmeigenschaften des **EleganceLine 70** sorgen für erstklassigen Wohnkomfort. Hochwertige Profilsysteme bieten ausgezeichneten Einbruchschutz und damit wohltuende Sicherheit.

EleganceLine 70

- U_f -Wert = 1,2 W/m²K
- Mitteldichtungssystem mit drei Dichtebenen für einen erhöhten Einbruchschutz
- Verglasungsstärke bis 41 mm
- Designvielfalt im Flügel (classic-line fv | classic-line hfv | soft-line hfv | round-line hfv)
- RC2 (WK2): geprüfte Einbruchsicherheit
- nicht sichtbare Entwässerung möglich
- hervorragender Schallschutz bis Schallschutzklasse IV
- in zahlreichen Dekorvarianten verfügbar
- mit Aluminiumvorsatzschale aluskin® erhältlich



Zwar entfallen nur etwa 8 % der Gebäudehülle auf die Fensterfläche, diese verursacht aber fast 40 % des Wärmeenergieverlustes.

Umso wichtiger ist die Auswahl des richtigen Systems für die individuellen Anforderungen Ihrer Kunden. Fenro bietet zahlreiche Kunststoff-Fenstersysteme, die alle kompatibel sind und den Anforderungen unterschiedlicher Regionen und Märkte gerecht werden.



EINBRUCHSCHUTZ BEGINNT BEI IHREN FENSTERN

Sie interessieren sich für einbruchsichere Fenster?
Das ist gut so!

Einbruchschutz muss beim Fensterkauf unbedingt berücksichtigt werden, denn in der Mehrheit aller Einbruchdelikte dringen die Täter durch das Fenster ein. Und die Einbrecher nehmen sich alles, nur keine Zeit. Daher zählt jede Minute, die das Fenster einem Einbruchversuch standhält. Denn erwiesenermaßen geben die Täter bereits nach einigen Minuten ihr Unterfangen auf.

Fenro-Fenster mit Mittelstegsystem safetec inside verfügen über einen rundum verlaufenden Steg innen im Rahmen. Dieser vereitelt alle Versuche, das Fenster schnell mit einem Schraubenzieher aufzuhebeln.

Atmen Sie auf: mit safetec inside haben Sie sich für die beste Sicherheitskomponente im Fensterrahmen entschieden. Ihr Fensterverarbeiter berät Sie gerne über weitere Sicherheitskomponenten wie Beschläge und Glas.



SAFETEC INSIDE Was ist das?

Als dritte Dichtung im Fensterrahmen sorgt der rundum verlaufende Mittelsteg einerseits für verbesserte Wärmedämmwerte, andererseits verhindert er ein schnelles Aufhebeln des Flügels.



WOHLBEFINDEN – ENERGETISCH UND HOCHWERTIG

EleganceLine 85 classic-line ist ein Profilsystem mit einer Bautiefe von 85mm. Das Zusammenspiel der großen Bautiefe und der 6-Kammertechnik sorgen für optimalen Wärmeschutz und wohltuende Stille in Ihren 4 Wänden.

EleganceLine 85

- U_f-Wert von bis zu 1,0 W/m²K möglich
- Mitteldichtungssystem mit drei Dichtebenen für einen erhöhten Einbruchschutz
- Verglasungsstärke bei der flächenversetzten Variante bis 51 mm
- Designvielfalt im Flügel (classic-line fv | round-line fv)
- RC2 (WK2): geprüfte Einbruchsicherheit
- nicht sichtbare Entwässerung möglich
- hervorragender Schallschutz bis Schallschutzklasse IV
- in zahlreichen Dekorvarianten verfügbar
- mit Aluminiumvorsatzschale aluskin® erhältlich



MODULAR IN EINE NEUE DIMENSION

Diese *Designlösung* folgt dem neuen Trend nach einer klar strukturierten, filigranen Fassadenoptik.

1 SYSTEM – 2 PRODUKTE / BASIC, PREMIUM

Hebeschiebetür 85 mm

- verbesserte Dämmeigenschaften
- Schwelle und Führungsschiene abhängig von dem Modul in Aluminium- oder GFK-Ausführung
- integrierte Abdichtungen erhöhen die Qualität der Tür
- optimiert für 3-fach- und Funktionsverglasung
- in zahlreichen Dekorvarianten verfügbar
- mit Aluminiumvorsatzschale aluskin® erhältlich

$U_i = 1,6$



BASIC

$U_i = 1,1$



PREMIUM



Die elegante Verbindung
zwischen Haus und Garten

DIE ELEGANTE VERBINDUNG VON INNEN UND AUSSEN

Lassen Sie die Sonne in Ihr Haus! **Lichtdurchflutete Räume** und schöne Ausblicke in die Natur schafft die neue **Hebeschiebetür 85 mm** durch große Öffnungen. Sie ist speziell für die Durchgänge zu Terrassen, Balkone und Gärten konzipiert.

Selbst bei Maximalgrößen von 6,50 x 2,80 m lässt sie sich einfach und ohne Kraftanstrengung öffnen und schließen und ermöglicht einen fließenden und barrierefreien Übergang nach draußen. Ein weiterer Vorteil ist ihre platzsparende Funktionsweise: der Flügel wird parallel zur festverglasteten Scheibe geöffnet und nimmt somit keinen Raum in Anspruch. Das Ergebnis: großzügige Raumkonzepte mit einem Mehrwert an Wohnqualität!

Dank idealer Wärmedämmung Heizkosten sparen


Die HST 85mm ist in zwei verschiedenen Varianten erhältlich: Von der Basic-Version, die alle Anforderungen der Energieeinsparverordnung erfüllt bis hin zur Premium-Version mit exzellenten Wärmedämmwerten auf Passivhausniveau.

Abgestimmte Optik

Wählen Sie aus zahlreichen Dekoren und Aluminiumvorsatzschalen ein zu Ihrem Haus passendes Design aus und schaffen Sie damit ein Zuhause, in dem Sie sich wohlfühlen.

Technisch herausragend

Geprüfte Bestwerte für Wind- und Schlagregendichtigkeit, Einbruchschutz und optimalen Schallschutz auch bei maximalen Baugrößen – einzigartig im Bereich der Hebeschiebetüren!



Modular in eine neue Dimension

Das modulare System stellt ein Novum in diesem Segment dar: Aus einem System können zwei verschiedene Produkte hinsichtlich Wärmedämmeigenschaften hergestellt werden. Von der Mindestanforderung an Isolierung bis hin zur Passivhauslösung.

Egal für welches Produkt man sich entscheidet, es passt optisch immer perfekt zu den weiteren Fenro-Systemen für ein wunderbares und einheitliches Erscheinungsbild in den Wohnräumen.



FENRO – Die einzige Konstante, die wir kennen, ist Qualität.

Ausstellungsraum

Bogenweg 3
9431 St. Stefan in. Lavanttal

Telefon +43 664 111 36 04

Email office@fenro.at

www.fenro.at